



ABIM-Ellips 142

TECHNISCHE GEGEVENS:

Lengte o.a.	14,20	mtr.
Breedte	4,50	mtr.
Diepgang	1,20	mtr.
Doorvaarhoogte 1	3,05	mtr. op het windscherm
Doorvaarhoogte 2	4,20	mtr. met geklapte antennemast
Doorvaarhoogte 3	5,00	mtr. met rechtopstaande antennemast
Waterverplaatsing	Ca. 20.000	kg.
CE-categorie	B	Golven tot 4 meter hoogte

MOTORISERING:

1 x Volvo Penta D3 – 150 pk. 5 cilinder (met elektronische motorbediening)

Prijs

ABIM-Ellips 142	€	495.041,32
B.T.W. 21 %	€	103.958,68
Compleet incl. BTW	€	599.000,00

KONSTRUKTIE

- Multi-knikspant met bijlsteven
- Bouwmateriaal staal
- Kiel en romp: 5mm.
- Kielzool: 10 mm.
- Dekken en opbouw: 4 mm.
- Dwarsspanen: 40 x 40 x 5 mm.
- Langsspanen (T-profiel) 40 x 40 x 5 mm.
- Bodemplaten (L-profiel) 40 x 40 x 5 mm.
- Dekspanen (T-profiel) 40 x 40 x 5 mm.
- Motorfundatie: min. 10 mm.

CONSERVERING

- Gestraald casco en compleet 2 componenten verfsysteem.
- Buiten- en binnenzijde behandelt met twee componenten epoxyprimer.
- Plamuren voor een glanzend en vlak oppervlak.
- Meerdere twee componenten aflak lagen, kleur naar keuze uit de ABIM-collectie
- Harde en milieuvriendelijke antifouling, kleur zwart.
- Antislip op alle loopvlakken.
- Waterlijn in de kleur van de opbouw.
- Betimmering is meerdere keren met 1- en 2 componentenlak behandeld.

TECHNIEK

- Motorfundatie doorlopend.
- Motorophanging flexibel.
- Koelsysteem interkoeling.
- Natte uitlaat met aqualift.
- Brandstoftank 750 liter, staal met slingerschot.
- Brandstofvoorfilter met waterafscheider.
- Brandstofleidingen met afsluiter.
- Hydraulische keerkoppeling.
- Schroefas 40 mm RVS watergesmeerd.
- Vier-blads-schroef, rechts draaiend.
- Aluminium anoden.
- Hydraulische stuurinstallatie.
- Rotorswing stabilizer, ingebouwd aan bakboord in de machinekamer
- Borstelloze Rimdrive boeg- en hekschroef, beide 160 kgf.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Dynamo 24 volt/110 Ah.
- Startaccu 12 volt (onderhoudsvrij)
- Verzorgingsaccu 4 x 225 Ah. (onderhoudsvrij)
- Walaansluiting 230 volt met aansluiting op het zwemplateau.
- Combi omvormer/lader 5.000 watt en 220 Ah. laadvermogen
- Aardlekschakelaar 230 Volt.
- Elektrische hoofdschakelaar .
- Kachel en koelkast zijn rechtstreeks op de accu's aangesloten.
- 2 polig 24 volt systeem gecodeerd in bedradingkoker.
- 8 enkele stopcontacten 230 volt en 4 dubbel stopcontact 230 volt.
- 5 USB stopcontacten
- Schakelpaneel met automatische zekeringen.
- Led binnenverlichting dimbaar
- Led lichtstrips onder de bedden, banken en aanrecht dimbaar.
- Led lichtstrips om de Ellips elementen aan de plafonds in de salon en de achterkajuit dimbaar.
- Led "sterrenhemelverlichting" in de Ellips elementen dimbaar.

TECHNISCHE INSTALLATIE

- Watertank kunststof (levensmiddelen kwaliteit) 750 ltr.
- Automatisch drukwatersysteem.
- Waterleidingen Hep 20 systeem.
- Boiler 75 liter, verwarmt door middel van de motor en 230 V.
- Vuilwatertank ca. 225 liter met DIN-norm-afzuigdekop en afzuigpomp.
- Thermostatisch geregelde verwarming (5 kW) met uitblaas naar het achterdek
- Gas installatie met ISO-norm 30 mbar.
- 2 elektrische lenspompen.

DEKUITRUSTING

- Zwemplateau en stalen verschansing op achterdek.
- 1 wenteltrap van het achterdek naar het zwemplateau met ledverlichting.
- Aluminium radarbeugel elektrisch klapbaar in kleur gespoten
- RVS antennemast op de radarbeugel, elektrisch klapbaar
- Boeisel om gangboorden en voordek.
- Bank op het achterdek compleet met kussens en ruimte voor 2 vouwfietsen.
- Ovale railing van RVS 316 met ronde tussenbuis
- Handreling en (10) bolders en (4) kikkers uitgevoerd in RVS 316.
- Fenderkorven RVS 2 (x 3) op voordek.
- RVS brandstof vuldop.
- RVS water vuldop.
- RVS dekdop voor afzuiging vuilwatertank.
- Ramen enkelglas van hardcoated acrylaat.
- Openslaande patrijspoorten in de ramen in het achterschip.
- Uitzetraam salon in hardcoated acrylaat enkelglas
- Windscherm in hardcoated acrylaat
- Ingangsdeur salon in aluminium profiel.
- Vluchtluik voorschip maat 500 mm. rond, in aluminium profiel.
- Vluchtluik achterschip, maat 900 x 600 mm. in aluminium profiel
- Openslaande patrijspoorten en vluchtluiken zijn voorzien van horren.
- Kabelaring met een dikte van 140 mm. in kleur naturel of zwart.
- Cabrio kap en bimini in kleur naar wens.
- Elektrische ankerlier
- Gasbun met ontluchting voor 2 flessen 2 x 5-kg.
- 1 gasfles à 5 kg. en 20 meter walstroomkabel met verloopstekker.
- Dekwaspomp met aansluiting in het gangboord.
- 6 fenders met lijnen en 4 landvasten
- RVS 316 vlaggenstok met nationale vlag en RVS 316 vlaggenstokje met geuzenvlag

BINNENINRICHTING

De betimmering is handgemaakt van massief hout naar keuze uit de ABIM-collectie en watervast verlijmt met houtfineer. De plafondbetimmering bestaat uit witte kunststofpanelen.

- **Isolatie 30 mm PU-schuim.**
- Zitbank salon met voorgevormde zitting salontafel passend bij het interieur.
- TV in salon op tv lift en aansluiting op internet
- Radio met CD speler en 4 luidsprekers
- Stoffering naar keuze uit de ABIM-collectie.
- Keuken met veel kastruimte.
- Koelkast met vriesvak, en combi-oven magnetron
- Keukenblad van composiet, kleur naar keuze uit de ABIM-collectie.
- 4-pits gaskooktoestel met afsluitkraan.
- Afzuigkap met 2 snelheden en verlichting.
- Spoelbak RVS met eenhandelkraan.
- 2 sanitaire ruimtes met in beiden een elektrisch toilet en een wastafel met eenhandelkraan.
- Wasmachine- droogcombinatie in de toiletruimte in het achterschip.
- 2 sanitaire ruimtes met douche.
- De douches zijn voorzien van een douchegarnituur met thermostaatkraan.

UITRUSTING

- Te programmeren Canbussysteem met 2 monitoren voor de bediening van alle elektra.
- Internet via router en dubbele antennes in de mast.
- Brandstoftankmeter, watertankmeter en vuilwatertankmeter
- Voltmeter, urenteller., toerenteller, motortemperatuurmeter en dieptemeter en GPS log
- 2 monitoren voor navigatiedoeleinden inclusief PC-Navigo.
- Marifoon met Atis
- Elektrische signaalhoorn.
- Brandblusser 2 x 2 kg.
- Beschrijving apparatuur, garantiekaarten en schema's, CE-eigenaarshandleiding en voor € 50,- brandstof.

OPTIES:

	excl. BTW	incl. 21 % BTW
Airco in de AK	€ 3.055,21	€ 3.696,80
AIS transponder compleet	€ 1.176,95	€ 1.424,11
Autopilot stuurautomaat plus roerstand terugmelder	€ 3.714,29	€ 4.494,29
Dubbele beglazing in de AK	€ 3.757,97	€ 4.547,15
Dubbele beglazing in de romp	€ 3.595,06	€ 4.350,03
Dubbele beglazing in de salon	€ 10.265,00	€ 12.421,33
Elektrisch opklapbare tent met opbergruimte in de radarbeug	€ 29.766,34	€ 36.017,27
Gebogen wanden en kozijnloze deuren	€ 21.428,57	€ 25.928,57
Generator Fischer Panda 5000i neo	€ 11.075,93	€ 13.401,87
Groter stuurwiel 70 cm. i.p.v. 55 cm.	€ 264,00	€ 319,44
Inspectiekoker boven de schroef	€ 800,00	€ 968,00
Keramische kookplaat, na aftrek gasfornuis	€ 743,69	€ 899,87
Koellade in de bank op het achterdek	€ 663,03	€ 802,27
Permateek helemaal compleet	€ 17.408,88	€ 21.064,74
Permateek op het achterdek	€ 8.409,50	€ 10.175,50
Permateek op het achterdek, zwemplateau en wenteltrap	€ 10.315,25	€ 12.481,45
TV aan het plafond in de AK	€ 1.339,14	€ 1.620,36
Tweede wenteltrap incl. led verlichting	€ 3.063,00	€ 3.706,23
Verticale RVS trapeleuning bij de ingangstrap	€ 502,52	€ 608,05
Vinyl stoffering plafonds	€ 4.500,00	€ 5.445,00
Vloerverwarming in het gehele schip	€ 14.705,88	€ 17.794,12

ABIM Yachting B.V. - Opdijk 10 - 8376 HH Ossenzijl

Telefoon 0561-477.440

Internet: www.abim.eu E-mail : info@abim.eu